DPE Demain

SIMULATION DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

# Votre logement peut passer de D à B

12 rue de l'Exemple 69000 LYON, France

Rapport généré le 17 novembre 2026

AUJOURD'HUI

D

APRÈS TRAVAUX

B

Étiquette DPE réglementaire

**-50 %**
de consommation d'énergie primaire

**-103 kWh/m²/an**
soit 3 866 kWh/an pour le logement

**-4 kg $CO_2$/m²/an**
soit 150 kg $CO_2$/an évités

| | |
|---|---|
| Adresse | 12 rue de l'Exemple 69000 LYON, France |
| Numéro de DPE | 0000E0000000X |
| Surface habitable | 38 m² |
| Année de construction | 1970 |
| Étiquette DPE | D → B (après travaux) |

# Performance énergétique

Comparaison entre l'état actuel de votre logement et sa projection après les travaux simulés.

## Consommation d'énergie primaire

kWh/m²/an

ACTUEL

**D**

**206**


kWh/m²/an

PROJETÉ

**B**

**103**

kWh/m²/an




**Économies potentielles : -103 kWh/m²/an**

Soit environ **3 866 kWh/an** pour votre logement, une baisse de **50 %**.

## Émissions de gaz à effet de serre

kg $CO_2$/m²/an

ACTUEL

**B**

**7**

kg $CO_2$/m²/an

PROJETÉ

**A**

**3**

kg $CO_2$/m²/an




**Réduction des émissions : -4 kg $CO_2$/m²/an**

Soit environ **150 kg $CO_2$/an** pour votre logement, une baisse de **57 %**.

# Travaux de rénovation simulés

Détail des travaux simulés et de leur effet sur les caractéristiques thermiques du logement.

| CATÉGORIE | ÉLÉMENT | AVANT | APRÈS | COÛT ESTIMÉ |
|---|---|---|---|---|
| **Isolation murs** | Mur Est | Non isolé (U=1.75) | **Isolation par l'intérieur performante (U=0.25)** | 559 € |
| **Eau chaude sanitaire** | Système ECS 1 | Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (autres catégorie ou inconnue) | **Chauffe-eau thermodynamique (rendement 2,5)** | 3 600 € |
| **Ventilation** | Ventilation | Naturelle par entrées d'air | **VMC simple flux hygro B** | 700 € |

**TOTAL ESTIMÉ DES TRAVAUX** **4 859 €**

**Note :** les prix sont des estimations moyennes en France métropolitaine, hors aides financières (MaPrimeRénov', CEE, éco-PTZ, TVA réduite, etc.). Les coûts réels peuvent varier significativement selon la région, les spécificités du bâtiment et les entreprises retenues. Nous vous conseillons de demander plusieurs devis auprès de professionnels qualifiés RGE.